

# Rider Scena

## SCENA:

- Wymiar sceny 12 x 10
- Wysokość 1,5 m
- Wysokość okna sceny 7 m
- Barierki z tyłu oraz po bokach
- Schody:
  - a) po obu stronach sceny
  - b) szerokości minimum 1,5 m
  - c) oświetlone
  - d) barierki
  - e) krawędzie stopni oklejone taśmą fluorescencyjną
  - f) jeśli jest trap na scenę to schody powinny znajdować się od strony GARDEROBY
  - g) wypoziomowane
- Wysłona sceny z czarnego matowego materiału

## Horyzonty:

- czarne z 3 stron
- z litego materiału jeśli siatka to gęsta
- czyste, nie uszkodzone

## PODESTY:


- 3 x 2 pod perkusję na kołach, wysokość pomiędzy 0,3 a 0,4 m każde koło z hamulcem
- 2 x 2 pod klawisze na kołach, wysokość pomiędzy 0,3 a 0,4 m każde koło z hamulcem
- Wysłona podestów z czarnego matowego materiału

## WING (monitor):

- wymiar 6 x 3
- po prawej stronie patrząc na scenę z przodu
- poza obrysem dachu
- wing roboczy jeśli na scenie jest więcej jak jeden zespół

SCENA POWINNA BYĆ: CZYSTA, SUCHA, BEZ STARYCH MARKERÓW  
RZECZY, KTÓRE NIE SĄ NIEZBĘDNE PROSIMY O USUNIĘCIE ZE SCENY  
KABLE - TYLKO NIEZBĘDNE !!!  
NAJAZDY OGAFROWANE TAŚMĄ FLUORESCENCYJNĄ

KONTAKT: +48 881 926 783



3 x 2


2 x 2

Wing  
roboczy

Technik  
zespołu

Monitor

FRONT



12.00m

7.00m

1.50m



